

*Vous pouvez cliquer sur les icones **i** pour plus d'informations.*

Je traite des parcelles à plus de **2% de pente**, à **moins de 100 m** et **en amont de cours d'eau** ou de **chemins ou routes drainés**

**NON**

Je n'ai aucun risque de contaminer les eaux par RUISSELLEMENT via mes traitements  
→ Pas de mesures particulières à mettre en place

**OUI**

J'ai déjà l'équivalent d'un point de réduction du risque de RUISSELLEMENT grâce à mes pratiques ou à la configuration de ma parcelle **i**

**NON**

**Je bénéficie d'une exception prévue dans les PER** car la parcelle concernée fait partie de ces catégories:

- Jeunes vignes < 3 ans
- Réserve Utile < 100 mm
- Étroite (≤1.40m)
- Non-mécanisable
- Je peux justifier qu'il n'existe aucun risque de ruissellement (ex: mur)

**NON**

**Attention: les PER ne sont pas respectés**

Je mets en place des mesures pour obtenir un point de réduction du risque de RUISSELLEMENT **i**

**OUI**

J'utilise des produits avec une mention «R» dans une parcelle en amont de **cours d'eau**? **i**

**NON**

Aucun des produits phytosanitaires que j'utilise ne comporte de danger particulier en cas de ruissellement vers les cours d'eau.

**R<sub>max</sub>=1**

Je m'assure de mettre en œuvre les mesures de réduction de risque de ruissellement (≥1pt) **même si mes parcelles bénéficient d'exception pour le point R des PER**

**R ≥ 2**

Je réfléchis à un produit alternatif **OU** Je mets en place des mesures suffisantes sur la parcelle en amont d'un cours d'eau pour atteindre le nombre de points demandé par l'homologation du produit.

**Je précise sur le document suivant les mesures utilisées pour respecter les réglementations**



## Mesures de réduction du ruissellement

### 1 pt

Bande herbeuse le long des eaux de surface\* de : 6 m

\* Ou «route ou chemins drainés»

Terrasses  
(selon l'annexe 3 OPD)

Traitement sur moins de 50 %  
de la surface (herbicides)

Enherbement entre les lignes  
(même si absence de  
tournière)

### 2 pt

Bande herbeuse le long des  
eaux de surface\* de : 10 m

\* Ou «route ou chemins drainés»

Banquettes  
(= terrasses sans déclivité)

Enherbement entre les lignes  
(y.c. tournières)

### 3 pt

Bande herbeuse le long des  
eaux de surface\* de : 20 m

\* Ou «route ou chemins drainés»

Enherbement complet (y. c.  
cavaillon + tournières)

*NB: En combinant plusieurs mesures différentes, il est possible de réduire plus fortement le risque de ruissellement et donc de cumuler les points. Chaque mesure additionnée doit provenir d'une couleur différente.*

# RUISSELLEMENT

## Index des produits phytosanitaires pour la viticulture 2025

OU

## INDEX PRODUITS PHYTOSANITAIRES OSAV

(une page par produit)

[www.psm.admin.ch/fr/produkte](http://www.psm.admin.ch/fr/produkte)

Noms commerciaux	N° W	BIO	ES	B	R	T	PU	N° Firmes
I Ibiza SC	W-6601		50 m		3 p		2	14 Schneiter
K Kocide Opti*	W-7102	*					2	15 Bayer
Kocide 2000*	W-7010, W-7010-1	*					2	15 Stähler
Kumulus WG	W-4458	*					1	17 BASF
Kusabi	W-7513-1						1	12 Leu+Gygax
L Legan WG	W-7127-1		20 m		1 p		2	14 Leu+Gygax
Leimay*	W-6935		20 m				1	7 Stähler
Lumino*	W-7521		6 m				1	2a Omya
M Magma triple*	W-7248		6 m		1 p		3	14 Sintagro
Mapro	W-6782		50 m		3 p		3	14 Syngenta
Melody Combi*	W-6070		6 m	6 m	1 p	6 m	3	8 Bayer
Microthiol LG	W-7479-1	*					2	17 Leu+Gygax
Microthiol Spécial Dispers*	W-7170	*					1	17 Fenaco
Mikal*	W-6265		6 m		1 p		2	14 Bayer
Mildicut*	W-6379, W-6378-1, W-6378-2						1	7 Leu+Gygax, Syngenta
Moon Experience*	W-6856		20 m				2	
Mycosin	W-5497	*					3	
N Netzschwefel Stulln*	W-7227	*					1	
Norec	W-7223-2		20 m		1 p		2	
O Orvego*	W-7275		20 m				1	
Oxykupfer 35	W-7018-2	*					3	
P Pergado*	W-6519		6 m		1 p		3	
Phaltan 80 WDG*	W-6680-1		6 m		1 p		2	
Pican*	W-6592-1						1	
Prestop	W-6872	*					1	
Prev-AM	W-7141		6 m			6 m	1	
Prolectus	W-6865						1	
Prosper*	W-5934		50 m		2 p/3 p		2	
Prox*	W-5934		50 m		4 p		2	
Pyrus 400 SC	W-7406-3		20 m				2	
Q Quadris Max*	W-6142, W6142-1		20 m		1 p		2	
Quartet Lux*	W-6841-2						1	
R Regalis Plus	W-7110-1		6 m				1	
Resanol*	W-4490		6 m		1 p		2	
Ridomil Vino*	W-5975		6 m		1 p		2	
Rondo Sky*	W-7134-1						1	
Rucolan	W-7127-2		20 m		1 p		2	
S Saehire	W-5361		20 m				1	

Administration fédérale > DFI > OSAV

Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV – Index des produits phytosanitaires

DE FR IT

Search

Version imprimable

### Dénomination commerciale: Ibiza SC

Index des produits phytosanitaires (version: 03.04.2024)

Catégorie de produits:	Titulaire de l'autorisation:	Numéro fédéral d'homologation:
Fongicide	Schneiter Agro AG	W-6601
Substance:	Teneur:	Code de formulation:
Substance active: fluazinam	38.4 % 500 g/l	SC suspension concentrée

Application

A	Culture	Organismes nuisibles/Utilisation	Dosage	Charges
W	vigne	excoriose de la vigne mildiou de la vigne oïdium de la vigne rougeot parasitaire de la vigne Effets secondaires: pourriture grise (Botrytis cinerea)	Concentration: 0.1 % Dosage: 1.2 l/ha Application: dès le debourrement jusqu'à la fin de la floraison.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

l/ha (base de calcul). Adapter le volume de bouille au stade de développement de la culture.

8. Spe 3: Pour protéger les organismes aquatiques, le risque de ruissellement doit être réduit de 3 points selon les instructions du service d'homologation.

9. Au maximum 3 traitements à l'intervalle de 7-10 jours.

ACCÈS A LA CARTE FEDERALE DES COURS D'EAU



Grouper les parcelles selon le programme de traitement, selon la localisation des parcelles (proche cours d'eau ou route/chemin drainé(e)) ou selon différentes mesures prises.  
Possibilité de subdiviser les colonnes selon des groupes de parcelles différents.

Groupes de parcelles:			En amont de cours d'eau ou routes-chemins drainés (respect PER: 1 point R)	En amont de cours d'eau <u>et</u> utilisation de produits avec mention point RUISSELLEMENT		
				Programme de traitement avec produits à max 1 point R	Programme de traitement avec produits à max 2 points R	Programme de traitement avec produits à max 3 points R
Catégories	Mesures réduction RUISSELLEMENT	Points				
BANDES HERBEUSES	6 m	1				x
	10 m	2				
	20 m	3				
AMENAGEMENTS DANS VIGNE	Enherbement entre les lignes (sans tournières)	1	x	x		
	Enherbement entre les lignes (y. c. tournières)	2			x	x
	Enherbement complet (y. c. cavaillon + tournières)	3				
TYPE PLANTATION	Terrasses (selon définition de l'annexe 3 OPD)	1				
	Banquettes (terrasses sans déclivité)	2				
REDUCTION SURFACE TRAITEE	Traitement sur moins de 50 % de la surface (herbicides)	1				
<b>TOTAL</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

Exemple de remplissage