



Mesures pour limiter la dérive

Exemples de mesures possibles, pour avoir la liste complète [consulter la brochure Agridea](#)

0.5 pt

Buses antidérive

Pulvérisateur à flux d'air horizontal orientable avec limitation de hauteur

Pulvérisateur à flux tangentiel

Filet anti-grêle fermé

Quantité d'air max. 20'000m³/h

Pas d'utilisation du flux d'air dirigé vers l'extérieur dans les 5 rangs de bordure

Pulvérisation uniquement vers l'intérieur dans les 5 rangs de bordure

1 pt

Buses à injection d'air

Quantité d'air max. 20'000m³/h **ET** Pas d'utilisation du flux d'air dirigé vers l'extérieur dans les 5 rangs de bordure

Quantité d'air max. 20'000m³/h **ET** Pulvérisation uniquement vers l'intérieur dans les 5 rangs de bordure

Traitement des 5 rangs de bordure avec un gun dirigé vers l'intérieur

Traitement des 5 rangs de bordure avec un atomiseur à dos, flux dirigé vers l'intérieur

1.5 pt

Traitement herbicide en bande

En combinant plusieurs mesures différentes, il est possible de réduire plus fortement la dérive et donc cumuler les points. Chaque mesure additionnée doit provenir d'une couleur différente.

OU

INDEX PRODUITS PHYTOSANITAIRES OSAV

(une page par produit)

www.psm.admin.ch/fr/produkte

Noms commerciaux	N° W	BIO	ES	B	R	T	PU	N°	Firmes
I Ibiza SC	W-6601		50 m			3 p		2	14 Schreiner
K Kocide Opti*	W-7102	*						3	15 Bayer
K Kocide 2000*	W-7010, W-7010-1	*						2	15 Stähler
Kumulus WG	W-4458	*						1	17 BASF
Kusabi	W-7513-1							1	12 Leu+Gygax
L Legan WG	W-7127-1		20 m			1 p		2	14 Leu+Gygax
Leimay*	W-6935		20 m					1	7 Stähler
Lumino*	W-7521		6 m					1	2a Omya
M Magma triple*	W-7248		6 m			1 p		3	14 Sintagro
Mapro	W-6782		50 m			3 p		3	14 Syngenta
Melody Combi*	W- 6070		6 m	6 m		1 p	6 m	3	8 Bayer
Microthiol LG	W-7479-1	*						2	17 Leu+Gygax
Microthiol Spécial Dispers*	W-7170	*						1	17 Fenaco
Mikal*	W-6265		6 m			1 p		2	14 Bayer
Mildicut*	W-6379, W-6378-1, W-6378-2							1	7 Leu+Gygax, Syngenta
Moon Experience*	W-6856		20 m					2	2b Bayer
Mycosin	W-5497	*						3	19 Andermatt Biocontrol
N Netzschwefel Stulln*	W-7227	*						1	17 Andermatt Biocontrol
Norec	W-7223-2		20 m			1 p		2	14 Omya
O Orvego*	W-7275		20 m					1	8 BASF
Oxykuper 35	W-7018-2	*						3	15 Stähler
P Pergado*	W-6519		6 m			1 p		3	8 Syngenta
Phaltan 80 WDG*	W-6680-1		6 m			1 p		2	13 Omya
Pican*	W-6592-1							1	11 Omya
Prestop	W-6872	*						1	19 Leu+Gygax
Prev-AM	W-7141		6 m				6 m	1	19 Andermatt Biocontrol
Prolectus	W-6865							9c	Omya
Prosper*	W-5934		50 m			2 p/3 p		2	3 Bayer
Prox*	W-5934		50 m			4 p		2	3 Leu+Gygax
Pyrus 400 SC	W-7406-3		20 m					2	9b Schreiner
Q Quadris Max*	W-6142, W6142-1		20 m			1 p		2	1 Syngenta, Stähler
Quartet Lux*	W-6841-2							1	19 Syngenta
R Regalis Plus	W-7110-1			6 m				1	9e Stähler
Resanol*	W-4490		6 m			1 p		2	16 Médol
Ridomil Vino*	W-5975		6 m			1 p		2	6 Syngenta
Rondo Sky*	W-7134-1							1	5 Syngenta
Rucolan	W-7127-2		20 m			1 p		2	14 Bayer
S Sankira	W-5361		20 m					1	9a Syngenta

Administration fédérale

DE

FR

IT

 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Office fédéral de la sécurité alimentaire
et des affaires vétérinaires OSAV – Index
des produits phytosanitaires

Q Search

Homologation produits phytosanitaires
OSAV

Index produits phytosanitaires

Produits

Substances actives

Catégories de produits

Cultures

Organismes nuisibles

Domaines d'application

Adresses des entreprises

Recherche standard

Dénomination commerciale: Ibiza SC

Index des produits phytosanitaires (version: 03.04.2024)

Catégorie de produits:

Fongicide

Titulaire de l'autorisation:

Schneider Agro AG

Numéro fédéral d'homologation:

W-6601

Substance:

Substance active: fluazinam

Teneur:

38.4 % 500 g/l

Code de formulation:

SC suspension concentrée

Application

A	Culture	Organismes nuisibles/Utilisation	Dosage	Charges
W	vigne	excoriose de la vigne mildiou de la vigne oidium de la vigne rougeot parasitaire de la vigne Effets secondaires: pourriture grise (Botrytis cinerea)	Concentration: 0.1 % Dosage: 1.2 l/ha Application: dès le débourrement jusqu'à la fin de la floraison.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
G	oignon	cladosporiose des oignons mildiou de l'oignon rouille des Allium taches pourpres ou alternariose des allium Effet partiel: Botrytis spp.	Dosage: 0.5 l/ha Délai d'attente: 7 Jours	3, 9, 10, 11, 12
F	pommes de terre	alternariose mildiou de la pomme de terre	Dosage: 0.4 l/ha Délai d'attente: 2 Semaine(s)	10, 11, 12, 13, 14
Z	cultures florales et plantes vertes	pourriture grise (Botrytis cinerea)	Concentration: 0.04 %	2, 3, 8, 11, 15, 16

Charges et remarques:

1. Traitements par parcelle et par année au maximum.
2. Site 3: Pour protéger les organismes aquatiques des conséquences liées à la dérive, respecter une zone tampon non traitée de 50 m par rapport aux eaux de surface. Cette distance peut être réduite en recourant à des mesures techniques de réduction de la dérive, conformément aux instructions du service d'homologation.
3. Travaux successifs: porter des gants de protection + une tenue de protection jusqu'à 48 heures après

ACCÈS A LA CARTE DES BIOTOPES

ACCÈS A LA CARTE FEDERALE DES COURS D'EAU

Distance prescrite (homologation)	-	3 m	6 m	20 m	50 m	100 m
1 point	3 m (ES) 0 m (B, T)	6 m (ES) 0 m (B, T)	6 m (ES) 3 m (B, T)	6 m	20 m	50 m
2 points	3 m (ES) 0 m (B, T)	6 m (ES) 0 m (B, T)	6 m (ES) 0 m (B, T)	6 m (ES) 3 m (B, T)	6 m	20 m
3 points	3 m (ES) 0 m (B, T)	6 m (ES) 0 m (B, T)	6 m (ES) 0 m (B, T)	6 m (ES) 0 m (B, T)	6 m (ES) 3 m (B, T)	6 m

1 point obligatoire à chaque traitement pour respecter les PER

Points supplémentaires si volonté de réduire davantage la zone non- traitée

LEGENDE

- ES: cours d'eau
- B: biotope
- T: zones résidentielles et installations publiques



Grouper les parcelles selon le programme de traitement, selon la localisation des parcelles (proche cours d’eau par exemple) ou selon différentes mesures prises.
NB: Si elles sont toutes traitées avec les mêmes produits, qu’elles sont non-concernées par une proximité aux cours d’eau, il peut n’y avoir qu’un seul groupe.

Groupes de parcelles:			1	2	...		
Catégories	Mesures réduction DERIVE	Points					
BUSES	Buses antidérive	0.5		x			
	Buses à injection d’air	1					
MACHINES PERFORMANTES	Pulvérisateur à flux d’air horizontal orientable avec limitation de hauteur	0.5					
	Pulvérisateur à flux tangentiel	0.5					
	Pulvérisateur à flux d’air horizontal orientable ou pulvérisateur à flux tangentiel équipés d’un détecteur de végétation	1		x			
	Traitement herbicide en bande	1.5					
	Pulvérisateur sous tunnel (recyclage du liquide)	2					
INSTALLATION DANS OU AUTOUR DE LA PARCELLE	Filet anti-grêle fermé ou protection contre les intempéries	0.5					
	Bande végétalisée continue d’au moins 3 m de large et aussi haute que la culture traitée	1					
	Barrière verticale (toile d’ombrage ou haie de protection antidérive) présentant un degré d’occultation d’au moins 75 % et dépassant la culture de 1 m	1					
TECHNIQUES D'APPLICATION	Quantité d’air max. 20 000 m3/h	0.5					
	Pas d’utilisation du flux d’air dirigé vers l’extérieur dans les 5 rangs de bordure	0.5	x				
	Pulvérisation uniquement vers l’intérieur dans les 5 rangs de bordure	0.5					
	Quantité d’air max. 20 000 m3/h et pas d’utilisation du flux d’air dirigé vers l’extérieur dans les 5 rangs de bordure	1					
	Quantité d’air max. 20 000 m3/h et pulvérisation uniquement vers l’intérieur dans les 5 rangs de bordure	1					
	Traitement des 5 rangs de bordure avec un gun dirigé vers l’intérieur	1					
	Traitement des 5 rangs de bordure avec un atomiseur à dos, flux dirigé vers l’intérieur	1					
TOTAL			0.5	1.5	0		

Exemple de remplissage

En combinant plusieurs mesures différentes, il est possible de réduire plus fortement la dérive et donc cumuler les points. Chaque mesure doit provenir d’une couleur différente.