



Mélanges de semences pour contributions au système de production selon l'ordonnance sur les paiements directs (OPD)

Bandes semées pour organismes utiles
Composition des mélanges de semences 2025
(Inchangé par rapport à 2024)

Mélanges de semences annuels donnant droit à des contributions :

Mélange de semences	Nom de l'espèce en français	Nom latin	Quantité de semences par ha en kg
Bandes semées VB annuelles	Nielle des blés (CH) Aneth odorant Anthémis des teinturiers Bourrache officinale Bleuet (CH) Coriandre cultivée Sarrasin commun Porcelle des prés (CH) Coquelicot (CH) Phacélie Réséda jaune (CH) Épiaire annuelle (CH) Trèfle d'Alexandrie Trèfle hybride Trèfle incarnat Trèfle des prés Trèfle renversé	<i>Agrostemma githago</i> <i>Anethum graveolens</i> <i>Anthemis tinctoria</i> <i>Borago officinalis</i> <i>Centaurea cyanus</i> <i>Coriandrum sativum</i> <i>Fagopyrum esculentum</i> <i>Hypochaeris radicata</i> <i>Papaver rhoeas</i> <i>Phacelia tanacetifolia</i> <i>Reseda lutea</i> <i>Stachys annua</i> <i>Trifolium alexandrinum</i> <i>Trifolium hybridum</i> <i>Trifolium incarnatum</i> <i>Trifolium pratense</i> <i>Trifolium resupinatum</i>	0.40 0.10 0.07 0.05 0.38 0.30 8.00 0.05 0.07 1.75 0.08 0.05 0.70 0.60 0.40 0.20 0.40
Bandes semées VC annuelles	Aneth odorant Anthémis des champs (CH) Anthémis des teinturiers (CH) Bleuet (CH) Chicorée sauvage (CH) Coriandre cultivée Crépide capillaire (CH) Sarrasin commun Porcelle des prés (CH) Lotier corniculé (CH) Coquelicot (CH) Phacélie Réséda jaune (CH) Moutarde des champs (CH) Trèfle d'Alexandrie Trèfle hybride Trèfle incarnat Trèfle des prés Trèfle renversé	<i>Anethum graveolens</i> <i>Anthemis arvensis</i> <i>Anthemis tinctoria</i> <i>Centaurea cyanus</i> <i>Cichorium intybus</i> <i>Coriandrum sativum</i> <i>Crepis capillaris</i> <i>Fagopyrum esculentum</i> <i>Hypochaeris radicata</i> <i>Lotus corniculatus</i> <i>Papaver rhoeas</i> <i>Phacelia tanacetifolia</i> <i>Reseda lutea</i> <i>Sinapis arvensis</i> <i>Trifolium alexandrinum</i> <i>Trifolium hybridum</i> <i>Trifolium incarnatum</i> <i>Trifolium pratense</i> <i>Trifolium resupinatum</i>	0.09 0.18 0.05 0.41 0.09 0.36 0.02 7.29 0.09 0.09 0.09 1.55 0.14 0.36 0.05 0.02 0.05 0.04 0.03
Version complète			

Mélange de semences	Nom de l'espèce en français	Nom latin	Quantité de semences par ha en kg
Bandes semées chou annuelles	Bleuet (CH) Sarrasin commun Coquelicot (CH) Vesce cultivée	<i>Centaurea cyanus</i> <i>Fagopyrum esculentum</i> <i>Papaver rhoeas</i> <i>Vicia sativa</i>	4.10 11.00 0.10 44.80
Pour les cultures de choux			
Bandes semées CP annuelles	Aneth odorant Anthémis des champs (CH) Cerfeuil cultivé Caméline cultivée (CH) Bleuet (CH) Centaurée jacée (CH) Chicorée sauvage (CH) Coriandre cultivée Sarrasin commun Coquelicot (CH) Réséda jaune (CH) Silène de nuit (CH) Moutarde des champs (CH)	<i>Anethum graveolens</i> <i>Anthemis arvensis</i> <i>Anthriscus cerefolium</i> <i>Camelina sativa</i> <i>Centaurea cyanus</i> <i>Centaurea jacea</i> <i>Cichorium intybus</i> <i>Coriandrum sativum</i> <i>Fagopyrum esculentum</i> <i>Papaver rhoeas</i> <i>Reseda lutea</i> <i>Silene noctiflora</i> <i>Sinapis arvensis</i>	0.24 0.14 0.28 0.09 0.72 0.10 0.05 1.30 10.80 0.09 0.10 0.15 0.10
Pour les cultures de printemps			
Bandes semées CA annuelles	Aneth odorant Anthémis des champs (CH) Cerfeuil cultivé Caméline cultivée (CH) Bleuet (CH) Centaurée jacée (CH) Coriandre cultivée Crépide capillaire (CH) Sarrasin commun Coquelicot (CH) Réséda jaune (CH) Silène de nuit (CH) Moutarde des champs (CH) Valérianelle sillonnée (CH)	<i>Anethum graveolens</i> <i>Anthemis arvensis</i> <i>Anthriscus cerefolium</i> <i>Camelina sativa</i> <i>Centaurea cyanus</i> <i>Centaurea jacea</i> <i>Coriandrum sativum</i> <i>Crepis capillaris</i> <i>Fagopyrum esculentum</i> <i>Papaver rhoeas</i> <i>Reseda lutea</i> <i>Silene noctiflora</i> <i>Sinapis arvensis</i> <i>Valerianella rimosa</i>	0.17 0.12 0.58 0.16 0.90 0.11 1.00 0.02 5.62 0.11 0.10 0.14 0.17 0.11
Pour les cultures d'automne			

Remarques :

- Dans les Alpes centrales et le versant sud des Alpes¹, ces mélanges ne peuvent pas être utilisés (altération de la flore indigène).
- Les mélanges sont à utiliser dans la zone de plaine et de collines.
- Il s'agit d'utiliser les écotypes CH.

¹ OFEV (éd.) 2022 : Les régions biogéographiques de la Suisse. 1re édition actualisée 2022. 1re parution 2001. Office fédéral de l'environnement, Berne. Connaissance de l'environnement n° 2214 ; 28 p.

Mélange de semences	Nom de l'espèce en français	Nom latin	Quantité de semences par ha en kg
Bandes semées GR/TI/VS annuelles	Aneth odorant	<i>Anethum graveolens</i>	0.50
	Bourrache officinale	<i>Borago officinalis</i>	1.00
	Coriandre cultivée	<i>Coriandrum sativum</i>	2.00
	Sarrasin commun	<i>Fagopyrum esculentum</i>	8.50
Version de base modifiée	Phacélie	<i>Phacelia tanacetifolia</i>	1.60
	Trèfle d'Alexandrie	<i>Trifolium alexandrinum</i>	0.75
	Trèfle hybride	<i>Trifolium hybridum</i>	0.60
	Trèfle incarnat	<i>Trifolium incarnatum</i>	0.40
	Trèfle renversé	<i>Trifolium resupinatum</i>	0.38

Remarques :

- Ce mélange a été adapté à partir de la version de base des bandes semées annuelles pour l'utilisation dans les Alpes centrales et le versant sud des Alpes¹, soit dans les cantons des Grisons, du Tessin et du Valais.
- Le mélange doit être utilisés dans les zones de plaine et de collines.

¹ [OFEV \(éd.\) 2022 : Les régions biogéographiques de la Suisse. 1re édition actualisée 2022. 1re parution 2001. Office fédéral de l'environnement, Berne. Connaissance de l'environnement n° 2214 ; 28 p.](#)

Mélanges de semences pluriannuels donnant droit à des contributions :

Mélange de semences	Nom de l'espèce en français	Nom latin	Quantité de semences par ha en kg
Bandes semées TO pluriannuelles	Achillée millefeuille (CH)	<i>Achillea millefolium</i>	0.012
	Aneth odorant	<i>Anethum graveolens</i>	0.35
	Anthémis des teinturiers (CH)	<i>Anthemis tinctoria</i>	0.025
Pour les cultures sur terres ouvertes	Bourrache officinale	<i>Borago officinalis</i>	0.20
	Bleuet (CH)	<i>Centaurea cyanus</i>	0.35
	Centaurée jacée (CH)	<i>Centaurea jacea</i>	0.15
	Chicorée sauvage (CH)	<i>Cichorium intybus</i>	0.08
	Coriandre cultivée	<i>Coriandrum sativum</i>	0.20
	Carotte sauvage (CH)	<i>Daucus carota</i>	0.03
	Sarrasin commun	<i>Fagopyrum esculentum</i>	7.80
	Fenouil commun	<i>Foeniculum vulgare</i>	0.20
	Knautie des champs (CH)	<i>Knautia arvensis</i>	0.10
	Gesse des prés (CH)	<i>Lathyrus pratensis</i>	0.10
	Marguerite (CH)	<i>Leucanthemum vulgare</i>	0.06
	Lotier corniculé (CH)	<i>Lotus corniculatus</i>	0.20
	Mauve musquée (CH)	<i>Malva moschata</i>	0.015
	Grande mauve (CH)	<i>Malva sylvestris</i>	0.02
	Luzerne cultivée	<i>Medicago sativa</i>	0.18
	Mélilot blanc (CH)	<i>Melilotus albus</i>	0.05
	Mélilot officinal (CH)	<i>Melilotus officinalis</i>	0.05
	Origan (CH)	<i>Origanum vulgare</i>	0.02
	Coquelicot (CH)	<i>Papaver rhoeas</i>	0.06
	Réséda jaune (CH)	<i>Reseda lutea</i>	0.03
	Sauge des prés (CH)	<i>Salvia pratensis</i>	0.05
	Petite pimprenelle (CH)	<i>Sanguisorba minor</i>	0.07
	Tanaïsie commune (CH)	<i>Tanacetum vulgare</i>	0.002
	Salsifis d'orient (CH)	<i>Tragopogon pratensis subsp. orientalis</i>	0.13
	Trèfle hybride	<i>Trifolium hybridum</i>	0.07
	Trèfle des prés	<i>Trifolium pratense</i>	0.05
	Trèfle rampant	<i>Trifolium repens</i>	0.16
	Molène à fleurs denses (CH)	<i>Verbascum densiflorum</i>	0.015
	Vesce cultivée	<i>Vicia sativa</i>	0.30
Bandes semées viti Pluriannuelles	Agrostide capillaire (CH)	<i>Agrostis capillaris</i>	0.02
	Flouve odorante (CH)	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	0.50
	Brome dressé (CH)	<i>Bromus erectus</i>	4.00
Pour la viticulture, la culture de baies pluriannuelles et la permaculture	Crételle des prés (CH)	<i>Cynosurus cristatus</i>	0.50
	Fétuque de Westphalie (CH)	<i>Festuca guestfalica</i>	0.70
	Achillée millefeuille (CH)	<i>Achillea millefolium</i>	0.08
	Sariette acinos (CH)	<i>Acinos arvensis</i>	0.07
	Anthémis des teinturiers (CH)	<i>Anthemis tinctoria</i>	0.02
	Pâquerette vivace (CH)	<i>Bellis perennis</i>	0.03
	Caméline cultivée (CH)	<i>Camelina sativa</i>	0.20
	Centaurée jacée (CH)	<i>Centaurea jacea</i>	0.55
	Crépide capillaire (CH)	<i>Crepis capillaris</i>	0.07
	Carotte sauvage (CH)	<i>Daucus carota</i>	0.12
	Sarrasin commun	<i>Fagopyrum esculentum</i>	5.00
	Bec de grue commun (CH)	<i>Erodium cicutarium</i>	0.25
	Gaillet mollugine (CH)	<i>Galium mollugo</i>	0.11
	Porcelle des prés (CH)	<i>Hypochaeris radicata</i>	0.08
	Knautie des champs (CH)	<i>Knautia arvensis</i>	1.00
	Liondent hispide (CH)	<i>Leontodon hispidus</i>	0.10
	Marguerite (CH)	<i>Leucanthemum vulgare</i>	0.15
	Lotier corniculé (CH)	<i>Lotus corniculatus</i>	1.00
	Petite mauve (CH)	<i>Malva neglecta</i>	0.30

Mélange de semences	Nom de l'espèce en français	Nom latin	Quantité de semences par ha en kg
Luzerne lupuline (CH)	<i>Medicago lupulina</i>	0.50	
Esparcette commune (CH)	<i>Onobrychis viciifolia</i>	1.50	
Origan (CH)	<i>Origanum vulgare</i>	0.03	
Coquelicot (CH)	<i>Papaver rhoeas</i>	0.04	
Brunelle commune (CH)	<i>Prunella vulgaris</i>	0.09	
Sauge des prés (CH)	<i>Salvia pratensis</i>	0.65	
Petite pimprenelle (CH)	<i>Sanguisorba minor</i>	0.80	
Silène enflé (CH)	<i>Silene vulgaris</i>	0.12	
Moutarde des champs (CH)	<i>Sinapis arvensis</i>	0.20	
Thym pouliot (CH)	<i>Thymus pulegioides</i>	0.20	
Trèfle des prés (CH)	<i>Trifolium pratense</i>	0.20	
Vesce des haies (CH)	<i>Vicia sepium</i>	0.60	
<hr/>			
Bandes semées	Flouve odorante (CH)	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	0.60
Arbo plurianuelles	Crételle des prés (CH)	<i>Cynosurus cristatus</i>	0.70
	Pâturin des prés (CH)	<i>Poa pratensis</i>	0.20
	Achillée millefeuille (CH)	<i>Achillea millefolium</i>	0.05
Pour l'arboriculture, la culture de baies pluriannuelles et la permaculture	Bleuet (CH)	<i>Centaurea cyanus</i>	0.50
	Centauree jacée (CH)	<i>Centaurea jacea</i>	0.40
	Carotte sauvage (CH)	<i>Daucus carota</i>	0.20
	Sarrasin commun	<i>Fagopyrum esculentum</i>	6.00
	Gaillet mollugine (CH)	<i>Galium mollugo</i>	0.08
	Géranium des Pyrénées (CH)	<i>Geranium pyrenaicum</i>	0.30
	Porcelle des prés (CH)	<i>Hypochaeris radicata</i>	0.15
	Knautie des champs (CH)	<i>Knautia arvensis</i>	1.00
	Gesse des prés (CH)	<i>Lathyrus pratensis</i>	1.00
	Liondent d'automne (CH)	<i>Leontodon autumnalis</i>	0.10
	Marguerite (CH)	<i>Leucanthemum vulgare</i>	0.13
	Lotier corniculé (CH)	<i>Lotus corniculatus</i>	0.50
	Petite mauve (CH)	<i>Malva neglecta</i>	0.40
	Camomille vraie (CH)	<i>Matricaria chamomilla</i>	0.02
	Luzerne lupuline (CH)	<i>Medicago lupulina</i>	0.40
	Mélilot blanc (CH)	<i>Melilotus albus</i>	0.15
	Brunelle commune (CH)	<i>Prunella vulgaris</i>	0.15
	Moutarde des champs (CH)	<i>Sinapis arvensis</i>	0.30
	Trèfle des prés (CH)	<i>Trifolium pratense</i>	0.30
	Vesce des haies (CH)	<i>Vicia sepium</i>	1.00

Remarques :

- Dans les Alpes centrales et le versant sud des Alpes¹, ces mélanges ne peuvent pas être utilisés (altération de la flore indigène).
- Les mélanges sont à utiliser dans la zone de plaine et de collines.
- Il s'agit d'utiliser les écotypes CH.

¹ OFEV (éd.) 2022 : Les régions biogéographiques de la Suisse. 1re édition actualisée 2022. 1re parution 2001. Office fédéral de l'environnement, Berne. Connaissance de l'environnement n° 2214 ; 28 p.